





voorgevel



achtergevel



zijgevel



situatie

l e g e n d a


-  - metselwerk baksteen
-  - isolatie
-  - kalkzandsteen
-  - gasbeton
-  - wandtegels
-  - vloertegels


o v e r z i c h t k l e u r e n & m a t e r i a l e n

onderdeel	materiaal	kleur
gevels	baksteen	oranje / licht bruin genuanceerd
borstwering "plint"	baksteen	antraciet grijs
penanten schutting	baksteen	antraciet grijs
hellende daken	keramische pannen	blauw gesmoord
kozijnen	hout	licht grijs
raamdorpels	beton	naturel / licht grijs
draaiende delen	hout	midden grijs
voordeur	hout	midden grijs
zijwangen (dakkapel)	hout	licht grijs
goten	zink	naturel

o v e r z i c h t e l e k t r a

-  Plafondlichtpunt (centraaldoos)
-  Lichtpunt
-  Wandlichtpunt (2M+p)
-  Enkelpolige schakelaar (1.05M+p)
-  Wisselschakelaar (1.05M+p)
-  Serieschakelaar (1.05M+p)
-  3-standenschakelaar t.b.v. ventilatie (1.05M+p)
-  Enkel wandkontaktdoos (0,30 / 1,05M+p)
-  Dubbel wcd vertikaal, vlak inbouw
-  Perilex wcd
-  Loze leiding voorzien van klemblindplaat (0,30M+p)
-  Bedraad aansluitpunt (0,30M+p)
-  Aansluitpunt t.b.v. thermostaat (1,50M+p)
-  Optische rookmelder 230V, gemonteerd op centraaldoos
-  Centraal aardpunt badkamer (ca. 0.50M+p)
-  Beldrukker tegen kozijn (1,50M+p)
-  Bel
-  PV-installatie; werkschakelaar/positie omvormer








voorgevel



achtergevel



situatie

l e g e n d a


	-	metselwerk baksteen
	-	isolatie
	-	kalkzandsteen
	-	gasbeton
	-	wandtegels
	-	vloertegels


o v e r z i c h t k l e u r e n & m a t e r i a l e n

onderdeel	materiaal	kleur
gevels	baksteen	oranje / licht bruin genuanceerd
borstwering "plint"	baksteen	antraciet grijs
penanten schutting	baksteen	antraciet grijs
hellende daken	keramische pannen	blauw gesmoord
kozijnen	hout	licht grijs
raamdorpels	beton	naturel / licht grijs
draaiende delen	hout	midden grijs
voordeur	hout	midden grijs
zijwangen (dakkapel)	hout	licht grijs
goten	zink	naturel

o v e r z i c h t e l e k t r a

	Plafondlichtpunt (centraaldoos)
	Lichtpunt
	Wandlichtpunt (2M+p)
	Enkelpolige schakelaar (1.05M+p)
	Wisselschakelaar (1.05M+p)
	Serieschakelaar (1.05M+p)
	3-standenschakelaar t.b.v. ventilatie (1.05M+p)
	Enkel wandkontaktdoos (0,30 / 1,05M+p)
	Dubbel wcd vertikaal, vlak inbouw
	Perilex wcd
	Loze leiding voorzien van klemblindplaat (0,30M+p)
	Bedraad aansluitpunt (0,30M+p)
	Aansluitpunt t.b.v. thermostaat (1,50M+p)
	Optische rookmelder 230V, gemonteerd op centraaldoos
	Centraal aardpunt badkamer (ca. 0.50M+p)
	Beldrukker tegen kozijn (1,50M+p)
	Bel
	PV-installatie; werkschakelaar/positie omvormer








voorgevel



achtergevel



situatie

l e g e n d a


	-	metselwerk baksteen
	-	isolatie
	-	kalkzandsteen
	-	gasbeton
	-	wandtegels
	-	vloertegels


o v e r z i c h t k l e u r e n & m a t e r i a l e n

onderdeel	materiaal	kleur
gevels	baksteen	oranje / licht bruin genuanceerd
borstwering "plint"	baksteen	antraciet grijs
penanten schutting	baksteen	antraciet grijs
hellende daken	keramische pannen	blauw gesmoord
kozijnen	hout	licht grijs
raamdorpels	beton	naturel / licht grijs
draaiende delen	hout	midden grijs
voordeur	hout	midden grijs
zijwangen (dakkapel)	hout	licht grijs
goten	zink	naturel

o v e r z i c h t e l e k t r a

-  Plafondlichtpunt (centraaldoos)
-  Lichtpunt
-  Wandlichtpunt (2M+p)
-  Enkelpolige schakelaar (1.05M+p)
-  Wisselschakelaar (1.05M+p)
-  Serieschakelaar (1.05M+p)
-  3-standenschakelaar t.b.v. ventilatie (1.05M+p)
-  Enkel wandkontaktdoos (0,30 / 1,05M+p)
-  Dubbel wcd vertikaal, vlak inbouw
-  Perilex wcd
-  Loze leiding voorzien van klemblindplaat (0,30M+p)
-  Bedraad aansluitpunt (0,30M+p)
-  Aansluitpunt t.b.v. thermostaat (1,50M+p)
-  Optische rookmelder 230V, gemonteerd op centraaldoos
-  Centraal aardpunt badkamer (ca. 0.50M+p)
-  Beldrukker tegen kozijn (1,50M+p)
-  Bel
-  PV-installatie; werkschakelaar/positie omvormer








voorgevel



achtergevel



situatie

l e g e n d a


	-	metselwerk baksteen
	-	isolatie
	-	kalkzandsteen
	-	gasbeton
	-	wandtegels
	-	vloertegels


o v e r z i c h t k l e u r e n & m a t e r i a l e n

onderdeel	materiaal	kleur
gevels	baksteen	oranje / licht bruin genuanceerd
borstwering "plint"	baksteen	antraciet grijs
penanten schutting	baksteen	antraciet grijs
hellende daken	keramische pannen	blauw gesmoord
kozijnen	hout	licht grijs
raamdorpels	beton	naturel / licht grijs
draaiende delen	hout	midden grijs
voordeur	hout	midden grijs
zijwangen (dakkapel)	hout	licht grijs
goten	zink	naturel

o v e r z i c h t e l e k t r a


-  Plafondlichtpunt (centraaldoos)
-  Lichtpunt
-  Wandlichtpunt (2M+p)
-  Enkelpolige schakelaar (1.05M+p)
-  Wisselschakelaar (1.05M+p)
-  Serieschakelaar (1.05M+p)
-  3-standenschakelaar t.b.v. ventilatie (1.05M+p)
-  Enkel wandkontaktdoos (0,30 / 1,05M+p)
-  Dubbel wcd vertikaal, vlak inbouw
-  Perilex wcd
-  Loze leiding voorzien van klemblindplaat (0,30M+p)
-  Bedraad aansluitpunt (0,30M+p)
-  Aansluitpunt t.b.v. thermostaat (1,50M+p)
-  Optische rookmelder 230V, gemonteerd op centraaldoos
-  Centraal aardpunt badkamer (ca. 0.50M+p)
-  Beldrukker tegen kozijn (1,50M+p)
-  Bel
-  PV-installatie; werkschakelaar/positie omvormer







achtergevel



l e g e n d a

	-	metselwerk baksteen
	-	isolatie
	-	kalkzandsteen
	-	gasbeton
	-	wandtegels
	-	vloertegels

o v e r z i c h t k l e u r e n & m a t e r i a l e n

onderdeel	materiaal	kleur
gevels	baksteen	oranje / licht bruin genuanceerd
borstwering "plint"	baksteen	antraciet grijs
penanten schutting	baksteen	antraciet grijs
hellende daken	keramische pannen	blauw gesmoord
kozijnen	hout	licht grijs
raamdorpels	beton	naturel / licht grijs
draaiende delen	hout	midden grijs
voordeur	hout	midden grijs
zijwangen (dakkapel)	hout	licht grijs
goten	zink	naturel

o v e r z i c h t e l e k t r a

	Plafondlichtpunt (centraaldoos)
	Lichtpunt
	Wandlichtpunt (2M+p)
	Enkelpolige schakelaar (1.05M+p)
	Wisselschakelaar (1.05M+p)
	Serieschakelaar (1.05M+p)
	3-standenschakelaar t.b.v. ventilatie (1.05M+p)
	Enkel wandkontaktdoos (0,30 / 1,05M+p)
	Dubbel wcd vertikaal, vlak inbouw
	Perilex wcd
	Loze leiding voorzien van klembindplaat (0,30M+p)
	Bedraad aansluitpunt (0,30M+p)
	Aansluitpunt t.b.v. thermostaat (1,50M+p)
	Optische rookmelder 230V, gemonteerd op centraaldoos
	Centraal aardpunt badkamer (ca. 0.50M+p)
	Beldrukker tegen kozijn (1,50M+p)
	Bel
	PV-installatie; werkschakelaar/positie omvormer

